

Especialistas de Equipo Médico®

CATÁLOGO

Accesorios SchureMed

eem.com.mx



CONTENIDO

Posicionamiento del paciente 06

Extensión ortopédica Áristos
SchureLoc XPS
Posicionador TKR
Posicionamiento de Brazo
Pierneras Neumáticas
Sillas de Playa

Soportes anatómicos 22

Marco Espinal
Posicionadores y Soportes

Complementos 28

Clamps y Aditamentos

Mesa Quirúrgica 32

Especificaciones de equipos 35




SchureMed



Compatibilidad sin límites

Precisión que se adapta a cualquier mesa.

Compatibles con cualquier marca y modelo de mesa, los **accesorios SchureMed**, están diseñados para mejorar cada procedimiento con comodidad, seguridad y resistencia.
Son ideales para cirugía general, ortopedia, ginecología, urología, neurocirugía y procedimientos mínimamente invasivos.



POSICIONAMIENTO
del paciente

eem.com.mx



SchureLoc XPS


Bota Áristos
1
Sistema de tracción



EXTENSIÓN ORTOPÉDICA ÁRISTOS

Convierte cualquier quirófano en un centro de traumatología.

IT: 800-0325-SM

COMPLEMENTO PARA EXTENSIÓN ORTOPÉDICA ÁRISTOS


1



BOTA ÁRISTOS

Fija la pierna al poste para mayor seguridad

IT: 800-0390




Botín de posicionamiento TKR
1
2
SchureLoc XPS
Stirrup clamp
3

③



SCHURELOC XPS

Soporte universal para posicionamiento. Incluye adaptador de accesorios.

IT: 800-0280



COMPLEMENTOS PARA SCHURELOC XPS

①



BOTÍN DE POSICIONAMIENTO TKR

Flexión, extensión, inclinación y rotación.

IT:790-0077

②



ACCESORIO DE TRACCIÓN PARA MUÑECA

Posiciona y mantiene bajo tensión la mano.

IT:790-0058



POSICIONADOR CODO Y RODILLA

Incluye almohadilla extraíble para facilitar su limpieza.

IT:790-0075



POSTE DE TRACCIÓN

Flexión, extensión, inclinación y rotación.


IT: 790-0057



BRACERA

Poste de montaje plano.

IT: 790-0056



ACCESORIO PARA ANTEBRAZO

Incluye almohadilla extraíble

IT:790-0040




Posicionador TKR

POSICIONADOR TKR


Movimiento deslizante suave para una posición de las piernas.

IT: 800-0171

Opción de 24” y 30”*



COMPLEMENTOS PARA POSICIONADOR TKR



CLAMP CAMLOC

Fijación versátil para accesorios de mesa quirúrgica.

IT: 800-0271



BANDEJA DE ESTERILIZACIÓN

Almacenamiento seguro y práctico

IT: 800-0171-TRAY


SchureMed
1
Bracera
articulada Ótimo
SchureMed
1

①



BRACERA ARTICULADA ÓTIMO

Soporte universal para posicionamiento.

IT: 800-0398



COMPLEMENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE BRAZO



BRACERA FLEXIBLE ★

180 grados de movimiento

IT: 800-0406



SOPORTE DE HOMBRO

Poste de montaje plano.

IT: 800-0100



MESA PARA CIRUGÍA DE MANO TIPO RELOJ DE ARENA ★

Fenólica y fibra de carbono

IT: 800-0026-HG - *




Bota
intercambiable
1

PIERNERA NEUMÁTICA HD 1000

Uso: general, bariatría, ginecología, laparoscopia, urología.

IT: 800-0364

Estribos de litotomía*

IT: 800-0049



COMPONENTES DE PIERNERA NEUMÁTICA



FUNDAS PROTECTORAS

Bariátrica	Adulto	Pediátrica
IT: 508-1502	**IT: 508-1354**	**IT: 508-1415**



STIRRUP CLAMP

Mantiene los accesorios en posición vertical.

IT: 800-0396



CARRITO DE ALMACENAJE

Fácil de transportar

IT: 800-0074-S


1
Cabecera posicionable
Abrazadera Lateral
2



SILLA DE PLAYA **ELÉCTRICA**

Posicionador de hombro ligero, ajustable de 0° a 90°, con sistema de pistón.

IT: 800-0004*

Saber tipo de riel*



COMPLEMENTOS FACIALES

Mascarillas faciales y correas para barbiquejo y cabeza

COMPONENTES DE SILLA DE PLAYA

1



CABECERA POSICIONABLE

Flexión, extensión, inclinación y rotación.



CONTROL REMOTO

Maneja inclinación y altura de la silla.

2



ABRAZADERA LATERAL

Incluye almohadilla extraíble.



Pistón accionado
por gatillo.

SILLA DE PLAYA
MANUAL

Soporte universal para posicionamiento.

IT: 800-0142*

MODELO E-z

Saber tipo de riel*





SOPORTES
Anatómicos

eem.com.mx



Posicionador de hombro, correa de sujeción, soporte de pie


Reposacabezas
Extendido con ranura
Marco espinal
2
1
3
Esponjas Soporte
para brazo
ARCUS
Schuerholz
Schuerholz

MARCO ESPINAL *


Plataforma estable para laminectomías, descompresiones y cirugía de disco. Incluye manivela para ajuste.

IT: 800-0235

① 




COMPLEMENTOS PARA MARCO ESPINAL

② 

REPOSACABEZAS ★ EXTENDIDO CON RANURA

IT: 508-1340

③ 

ESPONJAS SOPORTE ★ PARA BRAZO

IT: 508-0373



CARRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

IT: 800-0074-SF




Posicionador de brazo multieje
2
Posicionadores Laterales
1

SOPORTES ANATÓMICOS



SOPORTE DE PIE

Soporte en trendelemburg inverso

IT: 800-0036



*Requiere Clamp

POSICIONADORES Y SOPORTES

1



POSICIONADORES LATERALES *

Posiciona espalda, cadera y abdomen.

IT: 800-0043



POSICIONADOR PIE *

Estabilidad y posicionamiento en artroscopia y artroplastia.

IT: 800-0011




CORREA DE SUJECIÓN

Mayor seguridad en el posicionamiento.

IT: 800-0057


2



POSICIONADOR DE BRAZO MULTIEJE *

Posicionamiento decúbito lateral

IT: 800-0050



EXTENSIÓN BARIÁTRICA *

Amplia la zona de trabajo.

IT: 800-0081



REFUERZOS LATERALES *

Soporte lateral redondo. Set de 3 piezas.

IT: 800-0042



COMPLEMENTOS

Clamps y Aditamentos




Schure Slide


Schure Socket

SCHURE SLIDE

Sistema de cinta transportadora para transferencias seguras.

IT: 800-0353



CLAMPS



SCHURE SOCKET

Fijación en cualquier punto del riel lateral.

IT: 800-0134



STIRRUP CLAMP

Mantiene los accesorios en posición vertical.

IT: 800-0396



CLAMP SIMPLE

Montaje versátil: vertical u horizontal.

IT: 800-0228



CLAMP INFINITY

Para cualquier mesa de quirófano del mundo

IT: 800-0386





MESA QUIRÚRGICA

eem.com.mx

ARCUS 501

La Arcus 501 es una mesa quirúrgica diseñada para soportar procedimientos complejos y pacientes de mayor peso. Su estructura robusta y su sistema de ajuste eléctrico la hacen ideal para cirugías bariátricas, traumatológicas y de columna.



Alta capacidad de carga
Soporta hasta 500 kg, adecuada para pacientes con sobrepeso, y con paciente en posición invertida hasta 360 kg.

Ajustes precisos
Control remoto para modificaciones de altura, inclinación y posición lateral.

Accesibilidad 360°
Diseño que permite el acceso completo al paciente desde cualquier ángulo.

Compatibilidad con accesorios
Admite una amplia gama de complementos para diversas especialidades



Trendelenburg / Trendelenburg Inverso
Para un mejor campo de visión de la zona pélvica incrementar de forma temporal el flujo sanguíneo hacia el corazón.



Posición A



Posición B



Altura más baja



La mesa quirúrgica **Schaerer Arcus 501** cuenta con un sistema de control dual que garantiza la seguridad y el manejo preciso de la mesa durante los procedimientos:

Control remoto / Mando manual: Unidad principal con cable o alámbrica para realizar ajustes de altura, inclinación, inclinación lateral y posición flex/reflex de forma electrohidráulica.

Panel en la base: Un segundo panel de control integrado directamente en la estructura de la base , diseñado para el uso de emergencia en caso de falla o pérdida del control manual principal.

Schaerer MEDICAL




Soporte de hombro
Schure Socket



ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

Equipos con tecnología de radiotransparencia:
Permite la obtención de imágenes sin obstrucciones durante la fluoroscopia intraoperatoria.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

IT: 800-0280

SchureLoc XPS:
Se fija a cualquier riel lateral que cumpla con las siguientes dimensiones:
- Ancho del riel: 0,23" – 0,39" (6 mm – 10 mm)
- Altura del riel: 0,98" – 1,49" (25 mm – 38 mm)

Incluye un campo estéril, un soporte de espuma para mano/antebrazo y una venda autoadhesiva , el adaptador XPS y el accesorio para el antebrazo.
- (Los aditamentos se pueden vender por separado).
- Incluye Adaptador SchureLoc XPS.
- Capacidad de peso del paciente: 227 kg (500 lb)

Una sola palanca libera las seis articulaciones para un posicionamiento variado e ilimitado y se vuelve a bloquear instantáneamente al soltarla.
1 Adaptador SchureLoc XPS (790-0039) Incluido con la compra de un SchureLoc XPS.
- ***Presentación 1 pieza.***

IT: 790-0056

Bracera:
Posicionamiento del paciente versátil y cómodo para procedimientos quirúrgicos en posiciones sedente, lateral, prona, neurológica y de banco de parque. Sistema de bloqueo de rótula para cada tamaño y posición del paciente.
- Bracera y colchoneta se venden por separado.
- ***Presentación de 2 piezas.***

IT:790-0040

Accesorio para antebrazo:
El accesorio para antebrazo Schure Loc XPS se utiliza para envolver el antebrazo del paciente en el Schure Loc XPS para cirugía de hombro.
- ***Presentación de 1 pieza.***

IT: 790-0077

Botín de posicionamiento TKR:
Está diseñado para usarse en reemplazos totales de rodilla. La conexión Schure Loc en el talón del soporte para piernas coloca la pierna operada en extensión, flexión, inclinación y rotación. Fácil de usar y completamente rígido una vez bloqueado.
- ***Presentación de 1 pieza.***

IT: 790-0057

Poste de tracción:
Es un dispositivo de soporte de extremidades que se utiliza junto con el SchureLoc XPS para cirugías de rodilla y codo.
- ***Presentación de 1 pieza.***

IT: 800-0171

Posicionador TKR:
La rótula en el talón del soporte permite colocar la pierna operada en extensión, flexión, inclinación y rotación.
- Bandeja de esterilización personalizada incluida con la compra.
- El soporte de bloqueo de riel fija de forma segura la placa base a la mesa con dos tornillos de mariposa.
- El Clamp para riel **CamLoc (800-0271)** necesario se vende por separado.
- Disponible en 24" (61 cm) y 30" (76 cm).
- Incluye (1) forro para bota TKR.
- ***Presentación de 1 pieza (con componentes).***

★ **Equipos con tecnología de radiotransparencia:**
Permite la obtención de imágenes sin obstrucciones durante la fluoroscopia intraoperatoria.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

IT: 800-0398

Bracera articulada Ótimo:
El modelo Ótimo ofrece un soporte ergonómico para los brazos de los pacientes en posición de silla de playa, decúbito prono, lateral y supina.

- El modelo **Ótimo Extendido (IT:800-0008-EX)** permite sujetar el brazo del paciente hasta 35,5 cm (14 pulgadas) por debajo de la almohadilla de la mesa de quirófano.
- Bloquea 3 articulaciones mediante un mecanismo de bloqueo central.
- Autoajuste al riel.
- ***Presentación de 1 pieza.***

★ **IT: 800-0406**

Bracera flexible:
Ligero pero excepcionalmente resistente, el soporte para brazo Stealth es totalmente radiotransparente y soporta pacientes de hasta 227 kg (500 lb).

- Fibra de carbono 100% radiotransparente, ligera e indestructible
- Diseño de rótula con bloqueo positivo y ajuste continuo.
- Almohadilla cóncava multidimensional para una ergonomía y seguridad superiores del paciente.
- Accesorio necesario: **Clamp Schure XL (800-0134).**
- ***Presentación de 1 pieza.***

IT: 800-0100

Soporte de hombro:
Proporciona una sujeción cómoda para la posición de Trendelenburg.

- ***Presentación Set de 2 piezas.***

★ **IT: 800-00026-***

Mesa para cirugía de mano tipo reloj de arena:
Se ajustan hacia arriba o hacia abajo para quedar niveladas con la mesa de quirófano.

- Elija fibra de carbono ligera (800-0026-HG-CF) y radiotransparente o fenólica
- Medidas: 38 cm de ancho en el centro x 58 cm x 81 cm en los extremos.
- Radiotransparente para todas las imágenes de rayos X con arco en C.
- Pata regulable en altura con sistema de bloqueo mediante manivela giratoria.
- Incluye almohadilla de espuma.
- Se necesitan dos abrazaderas que se venden por separado.
- ***Presentación de 1 pieza.***

IT: 800-0364

Piernera Neumática:
Ofrecen un soporte quirúrgico preciso con un avanzado control de tres ejes que imita el movimiento natural de la cadera humana.

- El cirujano simplemente aprieta la empuñadura Trigger-Grip para ajustar suavemente la litotomía (−30° a +75°), la aducción/abducción (−9° a +25°) y la rotación externa (20°), manteniendo la esterilidad y la comodidad del paciente.
- Los indicadores integrados de litotomía y longitud facilitan el reposicionamiento rápido, y las aletas laterales extendidas ayudan a minimizar la presión sobre los nervios superficiales.
- Capacidad de carga de 272 kg (600 lb).
- Los estribos completamente ensamblados e incluyen forros.
- Presentación Set de 2 piezas (carrito de resguardo se vende por separado).
- ***Presentación de 2 piezas.***

Equipos con tecnología de radiotransparencia:
Permite la obtención de imágenes sin obstrucciones durante la fluoroscopia intraoperatoria.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

IT: 800-0004*

Silla de playa eléctrica:
Solución de posicionamiento autoalimentada y de ingeniería de precisión, gracias a su sistema de motor integrado, funciona independientemente de la mesa quirúrgica, eliminando la dependencia de las fuentes de alimentación de la mesa y ofreciendo una integración en el quirófano.

- El posicionamiento quirúrgico de 0° a 90° se realiza en ocho segundos, mediante una actuación controlada y ultrasuave.
- El sistema soporta una capacidad de elevación de 612 kg (1350 lb), y puede sostener de forma fiable pacientes de hasta 227 kg (500 lb) con una robustez mecánica garantizada.
- El reposacabezas de doble rótula, permite una inclinación de 30° en todos los planos (hacia adelante, hacia atrás y lateralmente), lo que garantiza un soporte craneocervical seguro, incluso en pacientes con cifosis.
- El reposacabezas deslizante y el juego de almohadillas de lujo de cinco piezas, junto con el soporte lateral y los paneles extraíbles para los hombros incluidos, se combinan para maximizar el acceso, la comodidad y la exposición quirúrgica.
- Presentación de 1 pieza.
- Incluye la muestra de mascarilla y sujetadores de banda con la compra (se venden por separado los repuestos).

IT: 800-0142*

Silla de playa manual modelo E-Z:
Optimiza la ergonomía del personal del quirófano, manteniendo la alta tecnología en el posicionamiento quirúrgico. Gracias a un sistema de pistones, facilita la transición de los pacientes de la posición supina a la sentada, logrando una articulación de 0° a 90° con eficiencia y menor esfuerzo manual.

- Sistema de cabezal de doble rótula para proporcionar una inclinación adaptable de 30° en todas las direcciones.
- Con capacidad para soportar hasta 227 kg (500 lb).
- Asistido por el usuario.
- Presentación de 1 pieza.
- Incluye la muestra de mascarilla y sujetadores de banda con la compra (se venden por separado los repuestos).

IT: 800-0235

Marco espinal:
El marco espinal Schure proporciona una plataforma estable y práctica para cirugías de columna como laminectomías, descompresiones y cirugías de disco.

- El marco para columna vertebral Schure ofrece mejoras con respecto al marco Wilson actual, soporta un peso de paciente de hasta 227 kg (500 lb) y es compatible con arco en C.
- Incluye carro de transporte, reposacabezas desechable y dos almohadillas para los brazos.
- La capacidad de peso del paciente es de 500 libras (227 kg).
- Incluye juego de almohadillas para marco de columna Schure y manivela.
- Reposabrazos y careta se venden por separado.
- Juego de almohadillas para marco de columna vertebral Schure incluido.
- Presentación de 1 pieza.

Equipos con tecnología de radiotransparencia:
Permite la obtención de imágenes sin obstrucciones durante la fluoroscopia intraoperatoria.

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS

IT: 800-0011

Posicionador de pie:

Puede utilizarse horizontalmente como extensión de mesa y verticalmente como soporte para los pies en la posición de Trendelenburg invertida, optimizando así el posicionamiento del paciente durante la cirugía.

- Incluye una almohadilla de 5 cm (2").
- Se requieren dos Clamps simples (se venden por separado).
- Dimensiones: 51 cm x 25 cm (20" x 10").
- Se adapta a todas las mesas de quirófano.
- Puede utilizarse en posición vertical u horizontal.

Presentación de 1 pieza.

IT: 800-0043

Posicionadores laterales:

Cuentan con tres soportes giratorios con almohadillas, que rotan sobre la mesa de quirófano para adaptarse a pacientes de cualquier tamaño.

- Poste de montaje de acero inoxidable de 5/8" (1,6 cm).
- Se incluyen almohadillas de espuma de lujo.
- Se requieren 3 Clamps Schure Socket XL (se venden por separado).

Presentación Set de 3 piezas.

IT: 800-0050

Posicionador de brazo multieje:

Posicionamiento versátil y cómodo del paciente para procedimientos quirúrgicos en posición sentada, lateral, decúbito prono, neurológica y tipo banco de parque. Nuevo sistema de bloqueo de rótula para cada tamaño y posición del paciente.

- La plataforma para el brazo mide 6" de ancho x 16" de largo (15 cm x 41 cm).
- Poste de montaje de 5/8" (1,6 cm).
- Requiere Clamp Schure Socket XL se vende por separado

Presentación de 1 pieza.

IT: 800-0081

Extensión Bariátrica:

Soporte firme durante procedimientos quirúrgicos de extremidades superiores y torácicos. Su diseño exclusivo permite acoplar cualquier accesorio de mesa a esta extensión.

- Dimensiones: 28 x 20 cm (11 x 8 pulgadas).
- Se fija a cualquier riel lateral de quirófano con abrazadera de montaje (se vende por separado).
- Elige entre tres tamaños disponibles.

Presentación de 1 pieza.

IT: 800-0325-SM

Extensión ortopédica Áristos

La extensión ortopédica Áristos transforma las mesas de cirugía general en mesas de fracturas ortopédicas de vanguardia, lo que permite a los cirujanos optimizar los tiempos de atención y brindar a sus pacientes el más alto nivel de atención.
Áristos permite ajustar la tracción fina mediante un mecanismo de giro, mientras que la tracción gruesa se realiza mediante el gatillo del sistema.
Accesorios incluidos:

- 508-1524-SGL Almohadilla perineal Áristos.
- 508-1550-SGL Forro para maletero Áristos.
- 800-0390 Bota Áristos.
- 800-0325-POST-SM Base de montaje para patas de estabilidad Áristos.
- 800-0325-SPAR-SM 2x Larguero de compuesto de carbono Áristos.
- 800-0325-TABLE-SM Base de fibra de carbono Áristos.
- ***Presentación de 1 pieza.***


eem
Especialistas de
Equipo Médico®

INNOVANDO HOY PARA





ESPECIALISTAS DE EQUIPO MÉDICO S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900, Piso 6, Depto. 603, Col. Los Pirules, 54040 Tlalnepantla de Baz, EDOMEX, Méx.

contacto@eem.com.mx
55 5370 7865 | 55 5370 4781
eem.com.mx

MEJORAR EL MAÑANA



Especialistas de
Equipo Médico®


Especialistas de
Equipo Médico®